Смоукинг маниак
Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276

Под система Aegis Boost - gunmetal

Под система на Geevape - Aegis boost. 40W, 3,7 мл. танк 1500 мАч. вградена батерия. Цвят - gunmetal.

Оценка на продукта: Все още не е гласувано
Цена Базова цена с данък 70,00 лв
Цена с отстъпката 58,33 лв
Продажна цена с отстъпка
Продажна цена 70,00 лв
Отстъпка
Сума на данък 11,67 лв

[Задай въпрос за продукта]()
Производител[GeekVape]()

Описание

[illegible]ния под на Geek Vape е отговора на нашумялите последите близо 2 години под-системи. Тук обаче имаме под система която е със защита IP67! Още имаме и голяма вградена батерия от 1500 мАч която спокойно издържа един ден.

Противоударната, водо и прахо устойчива конструкция са добре познати ни от предните и настоящи модове от серията Aegis. Тук имаме възможност да ползваме под-а в МТЛ и ДЛ режим. Предлагат се и два вида нагревателни глави - 0,4 и 0,6 Ома - съответно за ДЛ и МТЛ изпаряване 25-33W и 15-25W. И двете глави са направени с меш и вкуса и парата им са много добри.

Сериозната изходна мощност от 40W прави ДЛ изпаряването особенно приятно въпреки малкия габарит на под-а. Има опции да се сложи нормален изпарител с адаптор, както и опцията RDTA която също се предлага в магазина. Има регулиране на въздуха на картриджа. Зареждането с течност е улеснено, през голям отвор и става в самия картридж отгоре чрез свалянето на гумена капачка.

Добре работеща електроника с чипа на GeekVape - AS и максимална защита против всякакви външни въздействия - идеална комбинация за устройство което носим постоянно с нас. Помислено е даже за капачка на дриптипа за да не се замърсява.

Танка е с голям обем - 3,7 мл което за под система е висок показател. OLED дисплея 0,42" ди дава информация за състоянието на под-а. Зареждането е със micro USB и тока на зареждане е 1А - бързо зареждане!

Технически данни:
Изходна мощност: 40W
Обем: 3,7 мл.
Нагревателни глави: 0,4 ома GV boost с меш за работа от 25 - 33W и 0,6 ома GV boost с меш за работа на 15-25W
Изходно напрежение: 1,0 - 6,0V
Батерия: вградена, двуклетъчна 1500 мАч.
Защита: IP67 - 30 мин на 1 м. под вода
Тегло: 120 гр.

Ревюта

Има още няма отзиви за този продукт.