

Мод/кит DRAG 3 – VooPoo





Оригинален мод с изпарител DRAG 3 от VooPoo. Изходна мощност 5-177W и захранване с 2x18650. Съвместим с RnP платформите. От ревяю!

Цена на ценностите Вреобшевно е гласувано

Цена с отстъпката 66,67 лв

Продажна цена с отстъпка

Продажна цена 80,00 лв

Отстъпка

Сума на данък 13,33 лв

[Задай въпрос за продукта](#)

Производител [VooPoo](#)

Комплекта е от ревяю! Пълен комплект без липси, софтуера е упдейтнат!

Мода DRAG 3 от VooPoo е интересно решение поддръжашо 4 вида платформи/картриджи + стандартни изпарители с 510 резба. Съвместимо е с RnP платформите - RnP Pod 4,5 мл, RnP Pod 2 мл, RnP MTL 2 мл, RnP RBA Pod 2 мл. В комплекта е изпарител с готови глави от новата TRP серия - 2 модела DM1 и DM2, предаването на вкуса е удивително добро. Интересното при този модел е че изглежда като стандартен бокс мод, но в смарт режима на софтуера е предвидено автоматичното разпознаване на всички RnP глави.

В мода е използван нов чипсет - GENE.FAN 2.0. При него е улеснено автоматичното разпознаване на TRP/RnP главите. Има два основни режима на работа RBA и Smart.

Новия изпарител с поддръжка на главите серия - TRP е направен така, че на него могат да се монтират и танковете/подовете за всички модели RnP глави. Основата за всички танкове/подове с резба 510 отдолу и магнити за закрепване отгоре - това прави системата универсална за всички продукти на VooPoo. Обема на изпарителя е 5,5 мл.



Основата е с регулиране на въздуха посредством гвивна а пинове и са пружинни. Интересен е и дизайна - в основата диаметра е 22 мм а на самия танк е 26 мм. Това дава възможност отделно изпарителя да се монтира и на други модове които имат по малко място около конектора за големи изпарители.

Мода е направен от цинкова сплав и е много лек. Кожата отстрани е приятна и качественна и придава завършен вид на целия дизайн. Бутоните са със силиконови уплътнения и не "дрънчат". Зареждането е през USB-C с ток от 2A. Мода автоматично преминава след 80W в режим SUPER Mode. Особеност на мода е че стандартно пристига без поддръжка на температурен контрол в софтуера. Ако желаем можем да я добавим с упдейт на фирмуера. Можете да гледате ревяю по долу как става това, подробно е обяснено!. При упдейта ползвайте задължително кабела от комплекта! Линк за фирмуера с поддръжка на TK / TCR:

<https://www.voopoo.com/software.html#service>

Технически данни:

Изходна мощност: 5 - 177W



Смоукинг маниак

Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276

Изходно напрежение: 6,4 - 8,4V
Работно съпротивление: 0,1 - 3,0 ома
Батерии: 2x18650 (не са в комплекта)
Зареждане: USB-C / 2A
Материал: цинкова сплав + кожа
Размери: 138 x 52 x 25 мм

Изпарител:

Обем: 5,5 мл. (TPD 2 мл)
Материал: PCTG
Дриптип: 510
Глави: серия TRP - DM1 / DM2 меш 0,15 / 0,2 ома

***** Комплектация: Мод DRAG 3, изпарител, кабел за зареждане и упгрейт, глави DM1 / DM2 по 1 брой, инструкция за експлоатацията.

Ревюта

Има още няма отзиви за този продукт.