


### Мод eVic Basic Kit червен



Бокс мод с изпарител eVic Basic + Cubis Pro mini червен комплект. Мощност - 40W с температурен контрол. Вградена батерия 1500 мАч и възможност за софтуерен упгрейд.

**Цена** ~~ценародна~~ ~~цена~~ ~~55,00~~ левне е гласувано

Цена с отстъпката 54,17 лв

Продажна цена с отстъпка

Продажна цена 65,00 лв

Отстъпка

Сума на данък 10,83 лв

[Задай въпрос за продукта](#)

Производител [Joyetech](#)

Модът eVic VTC Basic Kit е оригинален на фирмата [Joyetech](#) която е добре известна в средите на изпаряващите. Мода има изходна мощност 40W и е софтуерна версия V 4.02, фирмуера на мода може лесно през USB порта за зареждане да бъде подновен или да бъде върната стара версия на същия. От линка за [софтуера](#) можете да изтеглите всичко необходимо.

**Покритието не е гладко а зърнесто или по скоро "намачкано" - Wrinkle.**

Изпарителя в комплекта е Cubis Pro mini - 2 мл. обем и готови глави.

Мода е направен изключително удобно за ползване, дори и за ремонт, лесно се разглобява ако се стигне до там. Батерията е вградена LiPo. Конектора 510 изработен от неръждаема стомана а централния пин с масивен бронзов и е с пружина.

С трикратно натискане на пусковия бутон може да се променя режима от вариволт в температурен контрол за никел, титан и стомана. Също така мода може да работи в режим Bypass в който електрониката се заобикаля и имаме на разположение в изхода всичко което може да даде батерията сама за себе си.

Има защиты от късо в изхода, обратно включване на батерията, ниско съпротивление в изхода, заключване на бутоните за регулиране, слаба батерия, температурна защита на електрониката от прегряване. Мода регистрира недостатъчната мощност която отдава батерията при конкретно съпротивление на изпарителя и автоматично понижава изходната мощност.

Има допълнителни защиты за вградената батерия: от презареждане, от разреждане и от прекалено висок разреждащ ток.

Излизането от режима в който е регистрирана отслабнала батерия става след включването на мода към зарядното.

\*\*\* Изпарителите на последните снимки са с илюстративна цел.

#### Технически данни:

Изходна мощност: 40W

Изходно напрежение: 1 - 7V

Съпротивление на изпарителя: 0,1 - 3,5 Ом за VW/Bypass режимите

Съпротивление на изпарителя: 0,05 - 1.5 Ом за режима с температурен контрол

Температурен обхват: 100 - 315 гр. С / 300 - 600 гр. F

Режими: VW / TC-Ni / TC-Ti / TC-SS316 / M1-3 / Bypass

Зареждане: 1A - микро USB port

Изключване при разреждане на батерията: 2,9V

Конектор: стоманен тип 510 с пружина.

Размери: 55 x 32 x 22 мм

Тегло: 104 гр.

Комплектация: Мод, инструкция за експлоатацията и USB кабел за зареждане. Изпарител Cubis

# Smoking Maniac

**Смоукинг манияк**

Smoking Maniac Ltd.  
Smoking Maniac  
Варна  
9014 Варна  
България  
+359 888 707276

---

Pro mini 2 мл. нагревателна глава - BF SS316 - 0,5 ома, глава - LVC Clapton 1,5 ома.

## **Ревюта**

Има още няма отзиви за този продукт.