Смоукинг маниак
Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276

Мод Koopor-mini 80W









Смоукинг маниак
Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276





Мод с температурен контрол модел KP80 V.2 TC на Koopor (SmokTech). Изходна мощност 80W.
Специална цена до изчерпване на количеството!!
~~Цена на продукта 40,90 €~~ не е гласувано
Цена с отстъпката 48,18 €
Продажна цена с отстъпка
Продажна цена 55,00 €
Отстъпка 14,10 €
Сума на данък 6,82 €

Задай въпрос за продукта
ПроизводителKoopor

Описание


Специална цена до изчерпване на количеството!! Възможни са козметични дефекти по повърхността – модовете твърде много са стояли и преместван от склад в склад.

*** Моделът е стар, но работи надежно и може да се ползва за бюджетно устройство или за резервен мод.

Мод на Koopor – дъщерна фирма на SmokTech (да не се бърка със Smok) известен като Koopor mini. Мода има температурен контрол който се държи добре на стоман, титан и никел. Може да се превключва от никел на титан или стомана както и да се регулира TCR коефициента за да може да работи и с по различни от никела материали. Вградени са всички възможни защити от късо, високи и ниски съпротивления и задържане повече от 12 сек. на пусковия бутон. Това е втора версия на мода.

Кутията е изработена от цинкова сплав която му осигурява по голяма здравина от алуминия. Конектора тип 510 е изработен от неръждаема стомана, като централния пин е месингов с автоматично регулиране с пружина. Кутията има капак на магнити което прави смяната на батерията много лесна. При загряване на електрониката сработва защита: "Too Hot". Премахнати са отворите по кутията от предния модел заради новата електроника

Смоукинг маниак
Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276



При регулиране на температурата се използва система която чете съпротивлението на изпарителя през 250 us – 4000 пъти в секундата. Благодарение на това и на мощния процесор – NUC029TAN – 50 MHz може да регулира прецизно изходната мощност. Има настройка на температурния контрол (TC) : normal, soft, hard при което се пуска различна мощност в изхода. Има настройка на началното съпротивление на изпарителя –+ 50 mOm което рефлектира върху това кога да ви пита изпарителя нов ли е или позвате стария.

Мода се включва и изключва стандартно с 5 кратно натискане а с комбинации от пусковия бутон и бутоните + и – се превключват най важните режими. Мода може да заключва бутоните за управление, както и да се изключи тотално от менюто. Преминаването от градуси Целии в градуси по Фаренхайт става при регулиране на температурата – когато отидем в нейния край преминаваме в другата мерна единица.

С трикратно натискане на пусковия бутон се влиза в меню в което можем да настройваме различни неща...

Смоукинг маниак
Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276

Мода има USB конектор, той е за зареждане и за упгрейт на фирмуера. Това става по малко по особен начин за което ще има специална статия в блога.

Технически данни:
Изходна мощност: 1-80W
Изходно напрежение: 0,8 – 9V
Изходен ток: над 13A
Регулиране на температурата: 200-600 г / F
Съпротивление на изпарителя TC: 0,06 – 2 Ома
Съпротивление на изпарителя VW: 0,1 – 3 Ома
Регулиране на началното съпротивление: +- 50 милиОма
Регулиране времето за светене на дисплея: 5 – 240 сек.
Мощностти при различните режими TC: Normal 6-50W, Soft 6-40W, Hard 6-60W
Ток при стендбай: < 300 uA
Ток при изключено състояние: < 20 uA
Батерия: 18650
Зареждане USB: 0,7A – 1A
Ток от батерията: max 30A

*** Комплектация: Мод, инструкция за експлоатация, инструкция за батериите

Ревюта

Има още няма отзиви за този продукт.