Смоукинг маниак
Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276

Мод Presa TC 40W – Wismec









Смоукинг маниак
Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276





Мод на Wismec – Presa TC 40W – 40W реална изходна мощност и термоконтрол за никел и титан.
Специална цена до изчерпване на количеството!!
Цената е продажна. Все още не е гласувано
Цена с отстъпката 61,48 €
Продажна цена с отстъпка
Продажна цена 70,00 €
Отстъпка 18,87 €
Сума на данък 8,52 €

Задай въпрос за продукта

Описание

Специална цена до изчерпване на количеството!!

Интересния дизайн на Преса40 крие в себе си добре изпълнена електроника – тестовете показаха, че мощността на дисплея отговаря на реалната мощност в изхода. Елегантното решение на дългия пусковия бутон по целия овал на мода е удобен за натискане и придава стил. Малките бутони отстрани не пречат и трудно се задействат случайно. Захранването е решено с вградена батерия с капацитет 2600 мАч. , като зареждането става чрез микро USB куплунга отстрани.

Централния пин е масивен месингов с автоматична регулация с пружина – пружината е доста твърда, което ще прави контакта с изпарителя сигурен. Интересно механично решение има за заключването на пусковия бутон с плъзгач в горната част на мода. Страничните бутони за регулация пък може да се заключат чрез натискане и задържане на двата едновременно. С трикратно натискане на пусковия бутон се превключва режима между различните режими Ni / Ti / Kanthal

Отключването и включването на мода е стандартно – 5 кратно натискане на пусковия бутон. Индикацията на дисплея може да се обръща. Има защита от късо в изхода, от прегряване на електрониката, защита от продължително натискане на пусковия бутон (> 10 сек.) – като за всичко това има и индикация, индикация за ниско съпротивление на изпарителя (< 0,15 Ом кантал и 0,05 – 0,02 Ом никел).

При разреждане на батерията по ниско от 3,3V мода се заключва. Отключването става с подаване на зареждане през USB конектора. При спадане на заряда на батерията до 10% започва да мига индикатора на батерията. Интересно е реализирано и меренето на съпротивлението на изпарителя – по време на работа и когато бутона не е задействан съпротивлението се мери динамично и постоянно. Измерването спира когато мода угаси дисплея си – тоест изпадне в готовност.

Има режим за заключване на бутоните за регулиране, за заключване на съпротивлението при нагревател от никел, "Стелт" режим при който на индикацията се показват само грешките и алармите и индикация за прегряване на електрониката. Може да се обръща индикацията на дисплея наляво или надясно.

*** На последните снимки е показан мода с различни изпарители само с илюстративна цел!

Смоукинг маниак
Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276

Технически параметри:
Изходна мощност: 1 – 40W
Изходно напрежение: 0,5 – 8V
Съпротивление на изпарителя: 0,15 – 3,5 Ома Кантал 0,05 – 1 Ом никел
Капацитет на батерията: 2500 мАч (вградена)
Зареждане: micro USB с ток 1А
Време за зареждане: 3 –3,5 часа
Дисплей: OLED
Дебелина: 24мм
Ширина: 34 мм
Височина: 81 мм
Тегло: 146 гр.

Комплектация: Мод – 1бр. кабел за зареждане USB – microUSB, преходник за 510 конектора към конектор тип Ego.

Ревю на мода без температурен контрол:

Ревюта

Има още няма отзиви за този продукт.