

USB Тестер с LCD





Тестер за USB с 1,44" цветен дисплей поддържащ напрежение до 24v и ток до 3A.

Цена на продукта 30,00 лв. общо е гласувано

Цена с отстъпката 25,00 лв

Продажна цена с отстъпка

Продажна цена 30,00 лв

Отстъпка

Сума на данък 5,00 лв

[Задай въпрос за продукта](#)

Тестерът за USB е универсален за проверка и контрол на най популярния интерфейс. С него може да измервате тока на консумация на закачено USB устройство, виждате напрежението на интерфейса, можете да измервате капацитета и мощността от данни през USB интерфейса. Цветния дисплей има различни менюта, показва графиката на измервания ток и напрежение. Другата интересна информация която дава е за нивата на данните шини по които се определя чрез комуникация между захранването и консуматора при интелигентните зарядни и консуматори на какво напрежение ще се превключат и двете ако поддържат Quick Charge Recognition QC2.0 / QC3.0.

Тестера работи от напрежение 4,5 до 24V. Може да измерва освен споменатото горе и времето през което е засичал товара както и неговото съпротивление. Измерва вътрешната си температура. При установяване на зареждане по стандартите QC 2.0 и QC 3.0 – съответно показва това на дисплея. Има вариант на същото устройство с Bluetooth интерфейс и софтуер за смартфон с Андроид или Windows базиран компютър.

От страни на тестера има 4 микропревключателя с които сменяме менютата и с които можем да завъртим показанията на дисплея, хоризонтално, вертикално, както и обрнато. Микропроцесорната система измерва много точно всички параметри. Грешките при измерването на напрежение са 0,2% 1 цифра а при ток са 0,8% 3 цифри. Има автоматично гасене на дисплея, и различни цветове на индикацията, както и осветеност които могат да се настройват от менютата.

Измерваните и натрупани данни като капацитет и консумирана мощност могат да се съхраняват ако изберем група различна от 0. Тестера има общо 10 такива групи. Допълнително можем да нулираме тези показания. В група "0" показанията автоматично се нулират при следващото измерване.

Технически данни:

Модел: UMC24

Работно напрежение: 4,5 – 24V

Работен ток: 0,00 – 3,00A

Капацитет: 0-99999 мАч.

Енергия: 0-99999 мВч.

Съпротивление на товара: 1,5 – 9999,9 ом

Работна температура: -10 гр. – 100 гр. Целзии

Яркост: 5 нива

Дисплей: 1,44" цветен LCD

Рефреш на дисплея: 2 Hz



Смоукинг манияк

Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276

Тегло: 18,83 гр.

Резолюция напрежение: 0,01V

Резолюция ток: 0,001A

Точност напрежение: +- (0,2%+ 1 цифра)

Точност ток: +- (0,8%+ 3 цифри)

Таймер: 0-99 ч, 59 мин, 59 сек.

Грешка при измерване на температура: +- 3гр. Целзии

Изключване на екрана: 1-9 мин.

QCR режими: QC 2.0 / QC 3.0

Ревюта

Има още няма отзиви за този продукт.