Смоукинг маниак
Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276

Под система VooPoo Vinci









Смоукинг маниак
Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276





Мод Под система на VooPoo Vinci. 1500 мАч. батерия и 5,5 мл. обем на резервоара. 5 – 40W изходна мощност. Работи с готови нагреватели.
~~Цена~~ ~~с~~ ~~отстъпката~~ ~~29,70~~ ~~€~~ не е гласувано
Цена с отстъпката 29,83 €
Продажна цена с отстъпка
Продажна цена 35,79 €
Отстъпка
Сума на данък 5,97 €

Задай въпрос за продукта
ПроизводителVooPoo

~~Vinci~~ Vinci се намесиха в пазара на под системи с интересно устройство Vinci. Това е мод под, с други думи под система с възможностите на мод: регулиране на изходната мощност, бутони за управление, цветен дисплей за състоянието на устройството и т.н.

Регулирането на мощността от 5 до 40W дава възможност всеки индивидуално да настрои изпаряването по свой вкус, индикацията на батерията е полезна за информация, вижда се броя на дръпките, статистина за тях по време. Виждате съпротивлението на изпарителя и всички неща които предлага един бокс мод. Активацията на устройството може да бъде с бутон или със самата дръпка, възможен е режим в който и двете възможностти работят.

Регулирането на въздуха е опростено – две са възможностите: малко или много въздух, това става с слагане на кертриджа на 180 гр. – просто, но много ефективно и надежно. Кертриджа е здраво направен и е с обем от 5,5 мл, което го слага в гласа на големите изпарители.

Много са също и вариантите за готовите нагреватели – в комплекта има 2 различни 0,3 и 0,8 ома, налични са още 3 вида нагреватели с които може да работи – PnP M1 (меш) 0,45 Ом, PnP M2 (единичен меш) 0,6 Ома и PnP C1 (керамичен нагревател), но могат да се слагат и нагреватели от VooPoo Drag mini. Там има още няколко варианта 0,6 ома, 1,2 Ома МТЛ нагревател и още други. Трябва да се отбелиежи, че поради работното напрежение на VooPoo Vinci 3,2 – 4,2V при работа с нагревател примерно 1,2 Ома мощността може да се кажи само до 15W, не е необходимо повече за този нагревател, но трябва да се знае.

В режим ДЛ мощността може да се качи до 40W с нискоомните нагреватели от 0,3 / 0,8 ома. трябва да се обърне кертриджа за повече въздух в тази ситуация.

Зареждането е през USB, като тока на заряд е 1А – за 1,5 часа батерията се зарежда. Мод/под-а има всички защити които са присъщи на съвременен мод, защита по ток и късо в изхода, защито от разреждане и презареждане на батерията и т.н. Устройството е реализирано с чипа на VooPoo – Gene.Ai

Технически данни:
Мощност: 5-40W
Капацитет: 5,5 мл.

Смоукинг маниак
Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276

Материал: цинкова сплав
Материал на кертриджа: PCTG
Изходно напрежение: 3,2 – 4,2V
Съпротивление на изпарителя: 0,1 – 3 Ома
Батерия: вградена 1500 мАч.
Размери: 104 x 25,3 x 25,3 мм.
Зареждане: USB 1A
Нагреватели: В комплекта са: Pnp VM1 и PnP R1, още работи и със PnP M1 (меш) 0,45 Ом, PnP M2 (единичен меш) 0,6 Ома и PnP C1 (керамичен нагревател) а може да работи с нагревателите на VooPoo Drag mini .

Ревюта

Има още няма отзиви за този продукт.