Смоукинг маниак
Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276

Мод YIHI SXmini SL Class





Смоукинг маниак
Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276













Смоукинг маниак
Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276



Оригинален мод на YiHi - SXmini-SL-Class, електроника YiHi SX485J 100W в изхода. Корпус неръждаема стомана и гравирана черна кожа на гърба.

Цената за продуктах 117,60 € не е гласувано

Цена с отстъпката 150,40 €
Продажна цена с отстъпка
Продажна цена 170,00 €
Отстъпка 52,40 €
Сума на данък 19,60 €

Задай въпрос за продукта
ПроизводителYiHi

Описание

Оригинален мод на YiHi - SXmini-SL-Class е реализиран с тяхната електроника - SX485J с изходна мощност 100W. Работи с батерии 18650 (преходник) 20700, 21700. Корпуса е напревен от неръждаема стомана а да гърба има черна гравирана кожа. Много компактен модел за изходна мощност от 100W. Батерията влиза в цяла тръба от неръждаема стомана като електрониката е в отделен корпус и е захваната за тръбата.
Механични изключително добре направен с голем конектор побиращ 30 мм изпарители. Красиви заоблени форми и голям и контрастен цветен дисплей - TFT IPS. Управлението е с помощта на джойстик с 5 положения.
Конектора е вграден в мода и е изключително здрав. Централния пин има пружинен механизъм. Мода има всевъжможни защити, от късо в изхода, ниско съпротивление, обръщане на батерията, разреждане, презареждане и т.н.
Може да работи в много режими, както във ватове така и в джаули. Зареждането и контрола са през микро USB. Можете да настройвате всички режими през приложение за Windows/Mac/Android/iOS.
Линк за софтуера Windows/Mac: https://www.yihisxmini.com/support/000003002003.html
Фирмуер: https://www.yihisxmini.com/support/000003002010.html
Мобилното приложение за Android: https://www.yihisxmini.com/support/000003002007.html /
Можете да го намерите и в Google Play: SX-Q

Технически данни:
Електроника: YiHi SX485J
Изходна мощност: 100W
Захранване: 1 x 18650 / 20700 / 21700 батерии (за 100W изисква батерия с ток > 35A)
Режими: W/V/TC/Joule Powerful+, Powerful, Standard,Soft,Eco&SXi-Q-S1~S5
Температурен контрол: SS316L / Ti / Ni / SX pure
Точност на измерването: до 0,0001 ом
Конвертор DC/DC: 16 bit ADC
Работно съпротивление: 0,05 - 1 ом - в режим "джаули" и 0,05 - 3 ома в режим "ватове"
Изходно напрежение: 1.0 - 7,5V
Дисплей: TFT color IPS
Зареждане: micro USB 2A (има поддръжка на QC 2.0) Зареждане на Sony VTC6 - 3:10 часа.
Размери: 88 x 35 x 27,5 мм

****** Комплектовка: Мод YiHi - SXmini-SL-Class, кабел за зареждане USB - micro USB, адаптер за 18650, инструкция за експлоатацията.

Ревюта

Има още няма отзиви за този продукт.