

Smoking Maniac

Смоукинг маниак

Smoking Maniac Ltd.

Smoking Maniac

Варна

9014 Варна

България

+359 888 707276

Мод YIHI SXmini SL Class



Smoking Maniac

Смоукинг маниак

Smoking Maniac Ltd.

Smoking Maniac

Варна

9014 Варна

България

+359 888 707276



Smoking Maniacs

Смоукинг маниак

Оригинален мод на YiHi - SXmini-SL-Class е реализиран с тяхната електроника - SX485J 100W в изхода. Корпус
неръждаема стомана и гравирена черна кожа на гърба.

Цена с отстъпката 131,67 лв
Продажна цена с отстъпка

Продажна цена 170,00 лв
Отстъпка -60,00 лв
Сума на данък 38,33 лв

[Задай въпрос за продукта](#)

Производител [YiHi](#)



Описание еен мод на YiHi - SXmini-SL-Class е реализиран с тяхната електроника - SX485J с изходна мощност 100W. Работи с батерии 18650 (преходник) 20700, 21700. Корпуса е направен от неръждаема стомана а да гърба има черна гравирена кожа. Много компактен модел за изходна мощност от 100W. Батерията влиза в цяла тръба от неръждаема стомана като електрониката е в отделен корпус и е захваната за тръбата.

Механични изключително добре направен с голем конектор побиращ 30 мм изпарители. Красиви заоблени форми и голям и контрастен цветен дисплей - TFT IPS. Управлението е с помощта на джойстик с 5 положения.

Конектора е вграден в мода и е изключително здрав. Централния пин има пружинен механизъм. Мода има всевъзможни защити, от късо в изхода, ниско съпротивление, обръщане на батерията, разреждане, презареждане и т.н.

Може да работи в много режими, както във ватове така и в джаули. Зареждането и контрола са през микро USB. Можете да настройвате всички режими през приложение за Windows/Mac/Android/iOS.

Линк за софтуера Windows/Mac: <https://www.yihisxmini.com/support/000003002003.html>

Фирмуер: <https://www.yihisxmini.com/support/000003002010.html>

Мобилното приложение за Android: <https://www.yihisxmini.com/support/000003002007.html> /

Можете да го намерите и в Google Play: SX-Q

Технически данни:

Електроника: YiHi SX485J

Изходна мощност: 100W

Захранване: 1 x 18650 / 20700 / 21700 батерии (за 100W изисква батерия с ток > 35A)

Режими: W/V/TC/Joule Powerful+, Powerful, Standard, Soft, Eco&SX1-Q-S1~S5

Температурен контрол: SS316L / Ti / Ni / SX pure

Точност на измерването: до 0,0001 ом

Конвертор DC/DC: 16 bit ADC

Работно съпротивление: 0,05 - 1 ом - в режим "джаули" и 0,05 - 3 ома в режим "ватове"

Изходно напрежение: 1.0 - 7,5V

Дисплей: TFT color IPS

Зареждане: micro USB 2A (има поддръжка на QC 2.0) Зареждане на Sony VTC6 - 3:10 часа.

Размери: 88 x 35 x 27,5 мм

***** Комплектовка: Мод YiHi - SXmini-SL-Class, кабел за зареждане USB - micro USB, адаптер за 18650, инструкция за експлоатацията.

Ревюта

Има още няма отзиви за този продукт.