

Smoking Maniac

Смоукинг маниак

Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276

Зарядно Intellicharger NEW I2





Intellicharger NEW i2 на Nitecore е най доброто устройство в своя клас за зареждане на всякакви акумулаторни батерии.

Цена на ценоредукцията Вреобшевне е гласувано

Цена с отстъпката 31,67 лв

Продажна цена с отстъпка

Продажна цена 38,00 лв

Отстъпка

Сума на данък 6,33 лв

[Задай въпрос за продукта](#)

Производител [Nitecore](#)

Поддържа всички най често срещани акумулаторни батерии дори и АААА, ААА, АА, С, D типовете. Версия 2016 г. Зарежда независимо и едновременно до 2 батерии, като всяка от тях се зарежда и контролира отделно. Два пъти по бързо зареждане от предната версия i4. ACD технология за следене на тока. Съвместимо с 1,2V 3,7V 4,2V 4,35V батерии. Съвместим с 3,7V 3,8V литиево-йонни батерии, 1,2V Ni-Mn/Ni-Cd, 3,2V LiFePO4 батерии. Оптимизирано dV/dt зареждане на Ni-Mn / Ni-Cd батерии.

Зареждаща програма оптимизирана за INR батерии. Автоматично избиране на зареждащия ток на база състоянието на батерията. Автоматично разпознаване на незареждаеми литиеви батерии. Има режим за възстановяване на батерии. Има защита от презареждане с тайм аут от 20 ч. – ако батерията не достигне макс. напрежение за 20 ч. тя се изключва от зареждане. Режим "Trickle Charging Mode" за зареждане на малки батерии с 0,5A.

Вградените му микропроцесори за всяко гнездо автоматично разпознават вида на батерията и нейното състояние (дали е нова или стара) и определят с какво напрежение и ток и с кой точно режим ще се зарежда текущата батерия. Няма вече притеснение: Това зарядно за Ni-MN, Ni-Cd или за Li-ion беше и дали няма да ми повреди батериите?

Всичко е напълно автоматизирано и улеснено за вашето спокойствие, че скъпите батерии които ползвате ще бъдат в "добри ръце". Особено подходящо за зареждане на батерии за електронни цигари и модове от типа 18XXX серията, където цената на хубавите модели е от порядъка на 20 лв. Устройството се захранва с 110/220 VAC 50/60Hz или 12 VDC. В комплекта е само кабела за 110/220 V.

Всяко гнездо има по 3 зелени светодиода и един червен които показват актуалното състояние. Индикациите са следните:

С бутона "V" можете да изберете за всяко гнездо индивидуално зарядно напрежение: 3,7V / 4,2V / 4,35V. С едновременното натискане на бутоните "С" и "V" задействате режима за възстановяване на IMR батерии. С натискането на бутона "С" можете да включите бързото зареждане с 1,5A за батерии 18650 и 26650 с голям капацитет.

За повече информация можете на намерите в [сайта на производителя](#). Дадена е много подробна и

детайлна информация.

Характеристики:

- Li-ion/IMR/LiFePO4:10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500,18650,18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650
- NiMH / NiCd: AA, AAA, AAAA, C,D
- Входно напрежение: AC 100-240V 50/60Hz or DC 9-12V /1A
- Входна мощност: 10W
- Изходно напрежение: 4.2V +/- 1% / 4,35V +/- 1% 3,7V +/- 1% 1.48V +/- 1%
- Изходен ток: 1000 mA x1 / 500mA x 2 /
- Възможност за независимо/едновременно зареждане на 4 батерии
- Всяка от четирите батерии се следи отделно и зарежда автономно
- Автоматично разпознаване на Li-ion, IMR, LiFePO4
- 3 режима на зареждане (CC, CV and Trickle Charge)
- Автоматично разпознаване състоянието на батерията и избиране на подходящия режим за зареждане - ток /напрежение
- 4 цветни LED-а показват състоянието на зареждане за всяка батерия
- Автоматично спиране на зареждането когато батерията е заредена
- Защита при обратно слагане на батерията
- Оптимизиран за разсейване на топлината
- Сертифициран по RoHS и CE
- Размери: 132mm x 70mm x35mm
- Тегло: 126 гр. (без батерии)

Ревюта

Има още няма отзиви за този продукт.