

Smoking Maniac

Смоукинг маниак

Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276

Изпарител Berserker





MTL RTA изпарител Berserker 2 / 4,5 мл. обем. Много добър вкус и стегната дръпка.

Цена ценоредукция В090 Общевне е гласувано

Цена с отстъпката 66,67 лв

Продажна цена с отстъпка

Продажна цена 80,00 лв

Отстъпка

Сума на данък 13,33 лв

[Задай въпрос за продукта](#)

Производител [VandyVape](#)

Описание **Новия** изпарител Berserker от VandyVape вдъхновен от известния руски ревюър [Alex - VaperMD](#) е типичен изпарител със стегната дръпка. В комплекта има два танка и две коминчета за 2 мл. обем и 4,5 мл. обем. Малката изпарителна камера особено в дву милилитровия вариант произвежда изключително вкусна пара. Има регулатор на въздуха който се осъществява с гривна отдолу и отвори: 0,8 мм; 1 мм; 1,2 мм; 1,4 мм; 1,6 мм. Въздушния отвор под нагревателя е 1,5 мм. при измерването.

Гривната за въздуха се движи много плавно и стегнато и има крайни положения. Зареждането е горно, като в инструкцията не е указано да се затварят отворите за въздух при това действие. Въпреки всичко се усеща напълване на камерата с повече течност ако отдолу не е затворен въздуха – така, че се препоръчва затваряне.

Под горната капачка има кух винт през който минава парата – той е с лява резба и служи за затягане и задържане на изпарителната камера / паровод към горната капачка. Неговото присъствие не е задължително, но така можем да отвием базата без проблемно и да имаме веднага достъп на нагревателя.

Окомплектовката както казах съдържа два танка: 2 мл. [PEI](#) (материал много подобен на PEEK) и 4,5 мл. стъклен, резервоарите се държат с специални O ринги много здраво към тялото. Централния пин е регулируем, позлатен а използваните изолатори са [PEEK](#). Има и два вида дрипки: POM и PEI – в тон и цвят на съответните танкове.

Държачите на нагревателя са с изрези от страни подобно на Kaufun 5 което прави поставянето на нагревателя лесно. Механичното изпълнение на изпарителя е много добро – всичко се движи и затяга както трябва.

Технически данни:

Височина: 48 мм.

Височина: 39,7 мм / 31 мм (без 510 конектора и дрипката)

Диаметър: 24 мм

Тегло: 58,4 гр. / 51,5 гр. (с големия и малкия танк)

Изолатори: PEEK

Резервоари: Стъкло и PEI

Дрипки: POM и PEI

Нагреватели: 1

Диаметър на отворите за въздуха: 0,8 мм; 1 мм; 1,2 мм; 1,4 мм; 1,6 мм

*** Комплектация: изпарител, два танка, две дрипки, дълга изпарителна камера, инструкция, резервни части (0 ринги, винтове за нагревателите, централен пин, приспособление за отвиване на коминчетата, отвертка) + два Clapton coil от нихром 0,25 + 0,1 мм обшивка.

Ревюта

Сряда, 11 Април 2018

Здравейте!

Първо адмирации към магазина, екипа е страхотен и много коректен! Изпарителя ПЕРФЕКТЕН, но да се има в предвид, че не търпи допълване, няколко капки излизат от въздухопровода от долу, и след няколко дръпки всичко си идва на мястото. По принцип е нормално да стане така. И затова се изпарява докато свърши течността.

Поздрави на всички!

Тихомир