

Smoking Maniac

Smoking Maniac

Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
Bulgaria
+359 888 707276

Smoking Maniac

Изпарител Aromatizer Plus черен



Smoking Maniac

Smoking Maniac

Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
Bulgaria
+359 888 707276

Smoking Maniac



Оригинален RBA, RDA изпарител Aromamizer Plus на Steam Crave – черен. 30 мм. и обем от 10 мл. Двоен нагревател за изумителна пара.

Price with discount 70,83 лв

Price with discount 70,83 лв

Sales price with discount

Sales price 85,00 лв

Discount

Tax amount 14,17 лв

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer [Steam Crave](#)

Изключително добре изпълнен оригинален изпарител на Steam Crave. Възможност за направа на дрипка от изпарителя с премахването на два елемента – дрипката събира около 2 мл. (на последната снимка). Огромния обем от 10 мл. може да се вижда много, но при количеството пара която е способен да генерира този изпарител, този обем е нормален. Възможност за ползване на два допълнителни кита за 5 и 20 мл. Два нагревателя и долното обдухване създават голямо количество пара която е и с добър вкус.

Въздуха се регулира с гривна, а самите процепи за въздуха в изпарителя са направени като решетка – това създава допълнителна турбуленция на въздушния поток и така се обдухват по добре нагревателите. Истинските възможности на изпарителя не могат да се усетят на мощност по малка от 80W. Базата е много широка и позволява нагреватели с вътрешен диаметър 4 даже 5 мм.

Притока на течност не се регулира – тук цялата система е насочена към генерирането на много пара, но течността може да се затваря. Затварянето става отново с гривна с две положения – ползва се при пренасяне или зареждане на течност. Зареждането е просто – затваря се гривната за течността в основата, отваря се горната капачка и се налива от шишето. Отворите за наливане от много големи и няма проблем да се налива от каквото и да е шише.

Диаметърът от 30 мм. не пасва на всички модове затова бъдете внимателни при избора! Всички елементи са направени изключително прецизно, резбите вървят "мазно" няма никакви луфтове, гривните на сухо се движат много трудно, но след обмазване с течност при употребата започват да се въртят нормално – не леко а стегнато и хубаво! Изолаторите са [PEEK](#).

В резервните части има пълен комплект O ринги, винтчета и шестограм, както и резервно стъкло. Резервни стъкла има и в китовете за 5 и 20 мл. Има и преходник от 810 към 510 дриптип. Самия дриптип няма O ринг за да се осигури максимален вътрешен отвор – просто се набива. Желателно е докато е нов дриптите да не се набива докрая, защото ваденето му ще е трудно.

Изпарителя не тече, не се омазнява и е едно от най добрите изпълнения на пазара!

Конкретни данни за сетъпа във видеоклипа:

Препоръчително течност 3 мг. никотин освен ако някой иска да види червени дракони около себе

Smoking Maniac

Smoking Maniac

Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
Bulgaria
+359 888 707276

Smoking Maniac

си! Гледайте видеото макар, че е над 30 мин.

Конкретния сетъп: Два нагревателя от NI 200 hard 0,5 мм. 7 навивки на вътрешно Φ 3,5 мм с по 6 мм изводи. При тази дължина на изводите те опират в дъното на крепежа и нагревателя застава точно срещу отворите на въздуха. Общото съпротивление се получи 0,031 Ома, на мода се показва 0,02 заради автоматичното изваждане на вътрешното съпротивление 0,06 Ома.

Мощността е 100W с 120W преподгрев, като за материал е избран вградения в DNA профил Ni200. Памука е [Bacon](#) – не дебела ивица която леко влиза в изрезите под държачите и съвсем леко се подава от долу. Въздуха е намален на тесния изрез – при това положение вкуса се усеща много добре и парата е ... мм ... в повече от колкото може да поеме нормален човек.

Ползвана е течност 75/35 VG/PG с концентрация 3 мг. никотин – който сложи повече да се подготви залитания при серийна дръпка. Ако се отвори въздуха докрай може да се вдигне мощността на 120W – 150W.

Всички профили, лого за DNA200 / 250 / 75 и диаграми от тестовете са на ваше разположение във форума, тема "[Профили за DNA](#)"

Технически данни:

Диаметър: 30 мм.

Обем: 10 мл. / дръпка 2 мл.

Височина: 50 мм (без дриптипа и конектора 510)

Височина: 60 мм (без конектора 510)

Височина: 64 мм.

Тегло: 94 гр.

Паровод: 9 мм

Дриптип вътр. диаметър: 10 мм

Изолатори: [PEEK](#)

Reviews

There are yet no reviews for this product.