

Smoking Maniac

Smoking Maniac

Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
Bulgaria
+359 888 707276

Smoking Maniac

Мод Eleaf iStick pico



Smoking Maniac

Smoking Maniac

Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
Bulgaria
+359 888 707276

Smoking Maniac



Оригинален мод на Eleaf iStick Pico версия "стомана" Мощност 75W с термоконтрол и режими VW, Ni, Ti, SS, TCR, Bypass

Price with discount 57,50 лв

Sales price with discount 70,00 лв

Sales price 70,00 лв

Discount -5,00 лв

Tax amount 12,50 лв

[Ask a question about this product](#)

Модът iStick Pico е много компактен мод, захранван от една сменяема батерия 18650. Малкият му размер се постига благодарение на конструкцията на сектора за батерията. Капачката е отгоре на мода и е изнесена извън него. По този начин се намалява височината на мода, но съществува ограничение в използваните изпарители – могат да се ползват изпарители до 22 мм. По дебели изпарители няма да може да се завие поради ограничението на капачката. За спестяване на място бутоните + - са монтирани на дъното на мода.

Мода притежава всички характеристики на един модерен мод – работи в следните режими: VW, Ni, Ti, SS, TCR, Bypass, като в режима TCR могат да се настроят ръчно три запазени режими: M1, M2, M3. В тези режими можем ръчно да запазим настроен от нас коефициент TCR.

Мода има изходна мощност 1 – 75W (при тестовите реалната мощност беше малко по малка). В режим термоконтрол температурата се регулира в стандартните граници 100 – 315 гр. С. Може да се регулира мощността в режим термоконтрол, което е много полезно при експлоатацията. В TC поддържаното съпротивление на изпарителя е от 0,05 – 1,5 Ома а в VW от 0,1 – 3,5 Ома. Под тези стойности в съответния режим излиза съобщение за изпарител с ниско съпротивление.

Препоръчително е батерията която се ползва да е с разряден ток не по малък от 25А за пълните възможности на мода. Конектора е стоманен с позлатен масивен централен пин с пружина. Тока на заряд на батерията е 1А, а зареждането става през USB. През конектора за зареждане има възможност за упдейт на фирмуера. В новия фирмуер който можете да изтеглите от сайта на производителя [EleafWorld](#) V 1.01 има много нови неща както и по различна визия на OLED дисплея, както и ваше лого. На сайта има и софтуер с който става упгрейта – той е за Windows и Mac OS.

Мода има много защити за които можете подробно да се информирате от описанието – то е на много езици включително и руски. Има защита от късо в изпарителя, от много нискоомен изпарител, от нагриване на електрониката повече от 70 гр. С, повече от 10 сек. натиснат старт, неподходяща батерия и т.н.

Допълнителните режими са: заключване на бутоните за регулиране, стелт режим, обръщане на дисплея, настройване на мощността при термо контрол, настройване на ръчните TCR коефициенти, заключване съпротивлението на изпарителя и т.н. С трикратно натискане на пусковия бутон сменяме главните режими а с четирикратно натискане влизаме в регулирането на мощността при

Smoking Maniac

Smoking Maniac

Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
Bulgaria
+359 888 707276

Smoking Maniac

термоконтрола. Преминаването от градуси по fahrenheit към celsius става когато стигнем до края на обхвата на температурата.

Цвета на мода имитира неръждаема стомана, но за лекота е използвана цинково алуминиева сплав. Изпарителите на последните снимки са с илюстративна цел!

Технически данни:

Мощност: 1-75W

Температурен контрол: 200-600°F(100-315°C)

Поддържано съпротивление: 0.05-1.5ohm (TC modes)

Поддържано съпротивление: 0.1-3.5ohm (VW/Byypass mode)

Конектор: тип 510 неръждаема стомана

Батерия: 18650

Зареждане: microUSB

Вентилационни отвори: 8 бр.

Софтуерен упгрейт: ДА (Windows & Mac OS)

Височина: 63,7 мм (без капачката на батерията)

Ширина: 45 мм

Дебелина: 23,3 мм

Дисплей: OLED бял

Режими: VW, Ni, Ti, SS, TSR (M1, M2, M3), Вуypass

Тегло 92 гр.

*** Комплектация: мод, инструкция за експоатацията, кабел USB -> microUSB

Reviews

There are yet no reviews for this product.