

Smoking Maniac

Smoking Maniac

Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
Bulgaria
+359 888 707276

Smoking Maniac

Мод Koopor-mini 80W



Smoking Maniac

Smoking Maniac

Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
Bulgaria
+359 888 707276

Smoking Maniac



Мод с температурен контрол модел KP80 V.2 TC на Коорог (SmokTech). Изходна мощност 80W.

Специална цена до изчерпване на количеството!!

Price with discount 41,67 лв

Price with discount 41,67 лв

Sales price with discount

Sales price 55,00 лв

Discount -25,00 лв

Tax amount 13,33 лв

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer [Коорог](#)

Специална цена до изчерпване на количеството!! Възможни са козметични дефекти по повърхността – модовете твърде много са стояли и премествани от склад в склад.

*** Моделът е стар, но работи надежно и може да се ползва за бюджетно устройство или за резервен мод.

Мод на Коорог – дъщерна фирма на SmokTech (да не се бърка със Smok) известен като Коорог mini. Мода има температурен контрол който се държи добре на стоман, титан и никел. Може да се превключва от никел на титан или стомана както и да се регулира TCR коефициента за да може да работи и с по различни от никела материали. Вградени са всички възможни защиты от късо, високи и ниски съпротивления и задържане повече от 12 сек. на пусковия бутон. Това е втора версия на мода.


Кутията е изработена от цинкова сплав която му осигурява по голяма здравина от алуминия. Конектора тип 510 е изработен от неръждаема стомана, като централния пин е месингов с автоматично регулиране с пружина. Кутията има капак на магнити което прави смяната на батерията много лесна. При загряване на електрониката сработва защита: "Too Hot". Премахнати са отворите по кутията от предния модел заради новата електроника

Smoking Maniac

Smoking Maniac

Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
Bulgaria
+359 888 707276

Smoking Maniac



250 μ s

Detect atomizer resistance

4000 Times

Per second

При регулиране на температурата се използва система която чете съпротивлението на изпарителя през 250 μ s - 4000 пъти в секундата. Благодарение на това и на мощния процесор - NUC029TAN - 50 MHz може да регулира прецизно изходната мощност. Има настройка на температурния контрол (TC) : normal, soft, hard при което се пуска различна мощност в изхода. Има настройка на началното съпротивление на изпарителя -+ 50 mOhm което рефлектира върху това кога да ви пита изпарителя нов ли е или позвате стария.

Мода се включва и изключва стандартно с 5кратно натискане а с комбинации от пусковия бутон и бутоните + и - се превключват най важните режими. Мода може да заключва бутоните за управление, както и да се изключи тотално от менюто. Преминаването от градуси Целии в градуси по Фаренхайт става при регулиране на температурата - когато отидем в нейния край преминаваме в другата мерна единица.

С трикратно натискане на пусковия бутон се влиза в меню в което можем да настроиваме различни неща...

Smoking Maniac

Smoking Maniac

Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
Bulgaria
+359 888 707276

Smoking Maniac

Мода има USB конектор, той е за зареждане и за упгрейт на фирмуера. Това става по малко по особен начин за което ще има специална статия в блога.

Технически данни:

Изходна мощност: 1-80W

Изходно напрежение: 0,8 - 9V

Изходен ток: над 13A

Регулиране на температурата: 200-600 г / F

Съпротивление на изпарителя TC: 0,06 - 2 Ома

Съпротивление на изпарителя VW: 0,1 - 3 Ома

Регулиране на началното съпротивление: +- 50 милиОма

Регулиране времето за светене на дисплея: 5 - 240 сек.

Мощности при различните режими TC: Normal 6-50W, Soft 6-40W, Hard 6-60W

Ток при стендбай: < 300 uA

Ток при изключено състояние: < 20 uA

Батерия: 18650

Зареждане USB: 0,7A - 1A

Ток от батерията: max 30A

*** Комплектация: Мод, инструкция за експлоатация, инструкция за батериите

Reviews

There are yet no reviews for this product.