


Smoking Maniac

Smoking Maniac

Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
Bulgaria
+359 888 707276

Smoking Maniac

Батерия Samsung 21700 40T



Smoking Maniac

Smoking Maniac

Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
Bulgaria
+359 888 707276

Smoking Maniac




Капацитет 4000 мАч. /35А. Литиево йонна батерия Samsung 21700-40Т. Оригинален продукт, произведен в Корея. Цената е за една батерия.

Price €27,00 лв
Price with discount 22,50 лв
Sales price with discount
Sales price 27,00 лв
Discount
Tax amount 4,50 лв

[Ask a question about this product](#)

Дисcharge rate: 35A. High-Rate Discharge версия с изключителни качества: позволява постоянен разряд с ток до **25A** и до **35A** за кратко време (температура до 90 гр.) Изпълнението е тип 'flat top' (равна площадка на положителния терминал). Една от най-добрите батерии за модове с голям капацитет на разредния ток. Може да се използва с продължителен разряд до **25A** (според независими тестове - Mooch)

Батерията е добра за мощности до 60-75W при единична батерия в мода, защото тока там е около 20-25A. За по големи мощности ползването съкращава живота и и батерията се загрева над допустимото. В параметрите от производителя се дава, че може да работи и с разреден ток до 45A ако има контрол на температурата и изключване при повече от 80 гр.



Samsung 21700-40T	
Capacity	4000mAh (typical) / 4000mAh (minimum)
Discharge current	35A (max)
Charging current	1.5A (max)
Operating temperature	0°C to 45°C
Storage temperature	-20°C to 30°C
Self-discharge rate	3% per month (at 20°C)
Weight	46g
Dimensions	34.5mm x 17.5mm x 6.5mm
Terminal type	Flat top
Terminal voltage	3.7V (nominal)
Terminal polarity	Positive (+) / Negative (-)
Material	Li-ion
Country of origin	South Korea
Manufacturer	Samsung

*** Забележка: Батерията идва с лепенка с параметрите залепена върху надписа.

Smoking Maniac

Smoking Maniac

Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
Bulgaria
+359 888 707276

Smoking Maniac

Технически данни:

Капацитет: 4000 мАч.)

Гарантиран капацитет: 4 Ач. (4050 мАч.)

Номинално напрежение: 3,7 V

Максимално напрежение: 4,2 V

Разряд: до 2.5 V (стандартно 2,5V)

Тегло: 66,8 гр.

Диаметър: 21.22 мм (+/- 0,03 мм.)

Дължина: 70,3 мм (+/- 0,03 мм.)

Максимален постоянен разреждащ ток: **25A**

Максимален разреждащ ток : 25 A / 35A (при продължително ползване на 35A температурата се качва над 90 гр. - недопустимо)

Максимален зареждащ ток импулсен : 6A

Стандартен зареждащ ток: 2A

Положителен край: плосък

Препоръки за ползване на батерията:

Никога не разреждайте батерията под 2,5 Волта защото ще я разрушите.

Не използвайте сила за да вкарате батерията в гнездото и

Използвайте винаги качествено зарядно устройство

Не я нагрявайте

Не я давайте на късо

Не зареждайте батерията повече от 4,29 Волта (още една причина да използвате качествени зарядни)

Не съхранявайте батерията напълно заредена – за дълъг период от време

Съхранявайте на сухо и тъмно място при номиналното и напрежение от 3,7 Волта

Reviews

There are yet no reviews for this product.