

Smoking Maniac

Smoking Maniac

Smoking Maniac Ltd.

Smoking Maniac

Варна

9014 Варна

Bulgaria

+359 888 707276

Smoking Maniac

Зарядно Intellicharger NEW I4



Smoking Maniac

Smoking Maniac

Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
Bulgaria
+359 888 707276

Smoking Maniac



Intellicharger NEW i4 на Nitecore е най доброто устройство в своя клас за зареждане на всякакви акумулаторни батерии.

Price with discount 42,00 лв

Price with discount 42,00 лв

Sales price with discount

Sales price 50,40 лв

Discount

Tax amount 8,40 лв

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer [Nitecore](#)

Поддържа всички най често срещани акумулаторни батерии дори и AAAA, AAA, AA, C, D типовете. Версия 2016 г. Зарежда независимо и едновременно до 4 батерии, като всяка от тях се зарежда и контролира отделно. Два пъти по бързо зареждане от предната версия i4. ACD технология за следене на тока. Съвместимо с 1,2V 3,7V 4,2V 4,35V батерии. Съвместим с 3,7V 3,8V литиево-йонни батерии, 1,2V Ni-Mn/Ni-Cd, 3,2V LiFePO4 батерии. Оптимизирано dV/dt зареждане на Ni-Mn / Ni-Cd батерии.

Зареждаща програма оптимизирана за INR батерии. Автоматично избиране на зареждащия ток на база състоянието на батерията. Автоматично разпознаване на незареждаеми литиеви батерии. Има режим за възстановяване на батерии. Има защита от презареждане с тайм аут от 20 ч. - ако батерията не достигне макс. напрежение за 20 ч. тя се изключва от зареждане. Режим "Trickle Charging Mode" за зареждане на малки батерии с 0,5A.

Вградените му микропроцесори за всяко гнездо автоматично разпознават вида на батерията и нейното състояние (дали е нова или стара) и определят с какво напрежение и ток и с кой точно режим ще се зарежда текущата батерия. Няма вече притеснение: Това зарядно за Ni-Mn, Ni-Cd или за Li-ion беше и дали няма да ми повреди батериите?

Всичко е напълно автоматизирано и улеснено за вашето спокойствие, че скъпите батерии които ползвате ще бъдат в "добри ръце". Особено подходящо за зареждане на батерии за електронни цигари и модове от типа 18XXX серията, където цената на хубавите модели е от порядъка на \$25. Устройството се захранва с 110/220 VAC 50/60Hz или 12 VDC. В комплекта е само кабела за 110/220 V.

Всяко гнездо има по 3 зелени светодиода и един червен които показват актуалното състояние. Индикациите са следните:

С бутона "V" можете да изберете за всяко гнездо индивидуално зарядно напрежение: 3,7V / 4,2V / 4,35V. С едновременното натискане на бутоните "C" и "V" задействате режима за възстановяване на IMR батерии. С натискането на бутона "C" можете да включите бързото зареждане с 1,5A за батерии 18650 и 26650 с голям капацитет.

За повече информация можете намерите в [сайта на производителя](#). Дадена е много подробна и



Smoking Maniac

Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
Bulgaria
+359 888 707276



детайлна информация.

Характеристики:

- Li-ion/IMR/LiFePO4:10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500,18650,18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650
- NiMH / NiCd: AA, AAA, AAAA, C,D
- Входно напрежение: AC 100-240V 50/60Hz or DC 9-12V /1A
- Входна мощност: 10W
- Изходно напрежение: 4.2V +/- 1% / 4,35V +/- 1% 3,7V +/- 1% 1.48V +/- 1%
- Изходен ток: 1500 mA x1 / 750mA x 2 / 500 mA x2 / 375 mA x 4
- Възможност за независимо/едновременно зареждане на 4 батерии
- Всяка от четирите батерии се следи отделно и зарежда автономно
- Автоматично разпознаване на Li-ion, IMR, LiFePO4
- 3 режима на зареждане (CC, CV and Trickle Charge)
- Автоматично разпознаване състоянието на батерията и избиране на подходящия режим за зареждане – ток /напрежение
- 4 цветни LED-а показват състоянието на зареждане за всяка батерия
- Автоматично спиране на зареждането когато батерията е заредена
- Защита при обратно слагане на батерията
- Оптимизиран за разсейване на топлината
- Сертифициран по RoHS и CE
- Размери: 140mm x 94,8mm x37mm
- Тегло: 204 гр. (без батерии)

Reviews

There are yet no reviews for this product.